

Afval / product	Asbest selectief verwijderd	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Selectief verwijderde asbesthoudende bouwmaterialen, welke vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden; aanvoer stofdicht dubbel verpakt in gesloten bags met asbestlogo's.		
Afvalcode	105060	Sectorplan	37
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 11* - 17 01 06* - 17 06 05*	Verwerkings- methode	G01
ZZS	ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	D1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal gelijk verpakking * Max. 17m3 bij containerbags  * Indien noodzakelijk analysecertificaat c.q. asbestonderzoek	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Administratieve controle per project		
<b>Specifieke eisen</b>			
Hoofd bestanddeel	* Asbesthoudende dakplaten, asbest cementbuizen en overige asbesthoudende materialen en/of composieten hiervan; * Dubbel verpakt, stofdicht in folie 0,2mm in gesloten bags met asbestlogo's	> 95%	
Neven bestanddeel	* Aanhangende brandbare componenten, steenachtige materialen, isolatiemateriaal en kleding gebruikt bij asbestsanering * Asbestvrije materialen voorzien van NT en nummer vermelding	< 5%	
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Materiaal kan niet worden hergebruikt en wordt gestort op deponie.		