

|  |  |                              |              |
|--|--|------------------------------|--------------|
| Afval / product                        | Flessenglas wit of medicinaal glas schoon  | Versie: 2<br>Datum: 3/1/2023 |              |
| Definitie                              | Witte flessen en potten afkomstig van gemeenten, industrie en horeca aangeleverd in gescheiden fracties of medicinaal glas schoon voorzien van reinigingscertificaat.  |                              |              |
| Afvalcode                              | 1495   | Sectorplan                   | 38           |
| Euralcode/GN-code<br>(i.o.m. de klant) | 15 01 07- 20 01 02 - 19 12 05  | Verwerkings-<br>methode      | A02          |
| ZZS                                    | NVT  | Risico                       | Matig risico |
| Dierlijke bijproducten?                | Niet van toepassing  | E-PRTR                       | R12          |
| Afmetingen /<br>acceptatie             | * niet meer dan 500 kg per kuub<br>(zoveel mogelijk hele flessen)  | Acceptatie<br>vestiging:     | Middenmeer   |
| Verificatie methode                    | Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.   |                              |              |
| <b>Specifieke eisen</b>                |  |                              |              |
| Hoofd<br>bestanddeel                   | * Wit flessenglas  | > 99%                        |              |
| Neven<br>bestanddeel                   | * Metalen: ferro- en non ferro,<br>* Doppen en kroonkurken<br>* Papier: kranten, boeken, karton<br>* Plastic: plastic flessen, zakken, etc.  | < 1%                         |              |
| Verontreinigingen                      | * KSP: keramiek, steen en porselein<br>* Overige organische- en anorganische stoffen zoals BSA, BDA en/of grond<br>* Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen<br>* Vlakglas, draadglas, spiegelglas, (auto)ruitjes<br>* (Gloeij)lampen, TL-buizen, spaarlampen<br>* Vazen en bloempotten<br>* Injectiespuiten en naalden<br>* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal<br>* Gevaarlijk afval (KCA/KGA) | Niet<br>Aanwezig             |              |
| Toepassing                             | * Flessenglas wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar erkende glasverwerkers. Het materiaal wordt omgesmolten en opnieuw ingezet voor vervaardigen van nieuw flessenglas.  |                              |              |