

Afval / product	Puin vervuild met bsa < 70 cm	Versie: 2 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden met resten bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	3243	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 09 04 - 19 12 09 - 20 02 02 - 01 04 08 - 10 12 08	Verwerkings- methode	C03
ZZS	Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm	Acceptatie vestiging:	Middenmeer
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Steenachtig materiaal zoals o.a.: * Beton * Metselwerk * Stenen * Grind * Klinkers * Natuursteen en kalkzandsteen	> 75%	
Neven bestanddeel	Overig steenachtig materiaal zoals: * Hoogovenslak * Tegels en keramisch materiaal * Zand/grond niet vervuild * Asfalt niet teerhoudend * Overig niet puinachtig sloopafval * Gipshoudend puin, cellen/gasbeton, poriso en overige zachte puinsoorten	< 25% < 5%	
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld gipspoeder, portland, betonplex, etc. * Asfalt teerhoudend en dakgrind teerhoudend * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	< 1 % Niet Aanwezig	
Toepassing	* Puin wordt ontdaan van ander soortig materiaal en opgewerkt tot recyclinggranulaat volgens de BRL 2506.		