

Definitieblad

Afval / product	Asbest gelijkend (vrij) materiaal		Versie: Datum: 12/1/2025
Definitie	Asbest gelijkende bouwmaterialen die vrij zijn van asbest en ontstaan bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Met name cementgebonden plaatmateriaal die fijne korte vezels bevatten en waarvan geen inventarisatierapport aanwezig is. Aanvoer stofdicht dubbel verpakt in gesloten bags zonder asbestlogo's.		
Afvalcode	105070	Sectorplan	28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04	Verwerkings- methode	A02 / G01
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	D1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal gelijk verpakking * Alleen aanleveren in GP Groot inzamelmiddelen, niet in eigen containers	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Bouwmaterialen welke asbest gelijkend zijn zoals dak golfplaten welke zijn voorzien van NT, FA, KOMO vermelding; * Dubbel verpakt, stofdicht in folie 0,2mm in gesloten bags zonder asbestlogo's;		> 95%
Neven bestanddeel	* Asbestvrije materialen voorzien van NT en nummer vermelding		< 5%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend materiaal * Cementgebonden plaatmateriaal met enkel grove rasters glasvezel/polyester/kunststof. (smeltproef kan duidelijkheid geven) * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Materiaal is geen asbest, maar toont verdacht, dus wordt niet hergebruikt maar gescheiden gehouden voor stort op deponie.		